

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-satao.pt/>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-satao.pt/>

Título

CM Satão

28 práticas encontradas

1383

Elementos
(x)HTML

120

KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	21	13	8	0
 Para ver manualmente	4	3	0	1
 Não aceitáveis	3	3	0	0
Total	28	19	8	1

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> imagens na página com <u>alt</u> que não serve de equivalente alternativo.	✓ A	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>69</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> elemento <u><button></u> sem nome acessível.	✓ A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A 
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A 
 Encontrei <u>27</u> ligações sem nome acessível.	✓	A 
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓	A 
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓	AA 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓	AA 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u>.	✓	AA 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-satao.pt/897>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-satao.pt/897>

Título

Conhecer Sátão

27 práticas encontradas

402

Elementos
(x)HTML

50 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	22	13	9	0
 Para ver manualmente	3	2	0	1
 Não aceitáveis	2	2	0	0
Total	27	17	9	1

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>5</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como "<u>pt-PT</u>".	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	≡Q
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	≡Q
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	≡Q
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	≡Q
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓ A	≡Q
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	≡Q
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	≡Q
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	≡Q
 Encontrei 2 ligações sem nome acessível.	✓ A	≡Q
 Constatei que o elemento <u>meta</u> <u>não impede</u> o utilizador de fazer zoom.	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u>.	✓ AA	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.



accessMonitor versão 2.1

versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.cm-satao.pt/acessibilidade) › [Access Monitor](#) › <https://www.cm-satao.pt/acessibilidade>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página ->

Re-avaliar a página 

Ver  página

Descarregar dados em CSV

Sumário



URL

<https://www.cm-satao.pt/acessibilidade>

Título

Acessibilidade

29 prácticas encontradas

411

Elementos
(x)HTML

52 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	22	11	9	2
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	29	15	10	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>5</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 8 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	 AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	 A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	 A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	 A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	 A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	 A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei nenhum elemento marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	≡Q
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	≡Q
 Encontrei 2 ligações sem nome acessível.	✓ A	≡Q
 Constatei que o elemento <u>meta</u> <u>não impede</u> o utilizador de fazer zoom.	✓ AA	≡Q
 Localizei 8 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓ AA	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><dd></u> e <u><dt></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AAA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas de descrição só contêm itens de lista corretamente ordenados.	✓ AAA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-satao.pt/areas-de-atividade>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-satao.pt/areas-de-atividade>

Título

Áreas de Atividade

27 práticas encontradas

413

Elementos
(x)HTML

50 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	22	13	9	0
 Para ver manualmente	3	2	0	1
 Não aceitáveis	2	2	0	0
Total	27	17	9	1

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>5</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como "<u>pt-PT</u>".	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	≡Q
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	≡Q
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	≡Q
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	≡Q
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓ A	≡Q
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	≡Q
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	≡Q
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓ A	≡Q
 Constatei que o elemento <u>meta</u> <u>não impede</u> o utilizador de fazer zoom.	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u>.	✓ AA	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#)> <https://www.cm-satao.pt/areas-de-atividade/ambiente/qualidade-da-agua>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ⬇

Sumário



URL

<https://www.cm-satao.pt/areas-de-atividade/ambiente/qualidade-da-agua>

Título

Qualidade da Água

30 práticas encontradas

376

Elementos
(x)HTML

49 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	25	15	10	0
 Para ver manualmente	3	2	0	1
 Não aceitáveis	2	2	0	0
Total	30	19	10	1


Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>5</u> cabeçalhos na página.	 AAA	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	 A	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	 A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	 A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como "<u>pt-PT</u>".	 A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	 A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	
 Constatei que o elemento <u>meta</u> <u>não impede</u> o utilizador de fazer zoom.	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	



**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#)> <https://www.cm-satao.pt/areas-de-atividade/centro-de-recolha-oficial-intermunicipal-da-amma-ps>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
páginaRe-avaliar a
páginaVer
páginaDescarregar dados
em CSV

Sumário

**URL**

<https://www.cm-satao.pt/areas-de-atividade/centro-de-recolha-oficial-intermunicipal-da-amma-ps>

Título

Centro de Recolha Oficial Intermunicipal da AMMAPS

27 práticas encontradas

377

Elementos
(x)HTML

49 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	11	9	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	27	15	10	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>5</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 3 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	 AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	 A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	 A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	 A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	 A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	 A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	≡Q
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	≡Q
 Encontrei 2 ligações sem nome acessível.	✓ A	≡Q
 Constatei que o elemento <u>meta</u> <u>não impede</u> o utilizador de fazer zoom.	✓ AA	≡Q
 Localizei 3 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓ AA	≡Q

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)


[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#)> <https://www.cm-satao.pt/areas-de-atividade/ordenamento-do-territorio>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ⬇

Sumário



URL

<https://www.cm-satao.pt/areas-de-atividade/ordenamento-do-territorio>

Título

Ordenamento do Território

25 práticas encontradas

368

Elementos
(x)HTML

48 KB

Tamanho da
página


Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	11	9	0
 Para ver manualmente	3	2	0	1
 Não aceitáveis	2	2	0	0
Total	25	15	9	1

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>5</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓ A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	
 Constatei que o elemento <u>meta</u> <u>não impede</u> o utilizador de fazer zoom.	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u>.	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#)> <https://www.cm-satao.pt/areas-de-atividade/ordenamento-do-territorio/outros-planos>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-satao.pt/areas-de-atividade/ordenamento-do-territorio/outros-planos>

Título

Outros Planos

30 práticas encontradas

376

Elementos
(x)HTML

49 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	25	15	10	0
 Para ver manualmente	3	2	0	1
 Não aceitáveis	2	2	0	0
Total	30	19	10	1

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>5</u> cabeçalhos na página.	 AAA	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	 A	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	 A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	 A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como "<u>pt-PT</u>".	 A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	 A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	
 Constatei que o elemento <u>meta</u> <u>não impede</u> o utilizador de fazer zoom.	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)


[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#)> <https://www.cm-satao.pt/areas-de-atividade/protecao-civil>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ⬇

Sumário



URL

<https://www.cm-satao.pt/areas-de-atividade/protecao-civil>

Título

Proteção Civil

25 práticas encontradas

381

Elementos
(x)HTML

49 KB

Tamanho da
página


Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	11	9	0
 Para ver manualmente	3	2	0	1
 Não aceitáveis	2	2	0	0
Total	25	15	9	1

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>5</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓ A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	
 Constatei que o elemento <u>meta</u> <u>não impede</u> o utilizador de fazer zoom.	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u>.	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Politica de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-satao.pt/as-nossas-sugestoes>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-satao.pt/as-nossas-sugestoes>

Título

As Nossas Sugestões

30 práticas encontradas

368

Elementos
(x)HTML

48 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	25	15	10	0
 Para ver manualmente	3	2	0	1
 Não aceitáveis	2	2	0	0
Total	30	19	10	1

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>5</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓ A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	
 Constatei que o elemento <u>meta</u> <u>não impede</u> o utilizador de fazer zoom.	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-satao.pt/autarquia>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-satao.pt/autarquia>

Título

Autarquia

27 práticas encontradas

387

Elementos
(x)HTML

49 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	22	13	9	0
 Para ver manualmente	3	2	0	1
 Não aceitáveis	2	2	0	0
Total	27	17	9	1

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>5</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como "<u>pt-PT</u>".	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	≡Q
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	≡Q
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	≡Q
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	≡Q
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓ A	≡Q
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	≡Q
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	≡Q
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	≡Q
 Encontrei 2 ligações sem nome acessível.	✓ A	≡Q
 Constatei que o elemento <u>meta</u> <u>não impede</u> o utilizador de fazer zoom.	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u>.	✓ AA	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-satao.pt/avisos-legais>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-satao.pt/avisos-legais>

Título

Avisos Legais

25 práticas encontradas

358

Elementos
(x)HTML

47 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	11	9	0
 Para ver manualmente	3	2	0	1
 Não aceitáveis	2	2	0	0
Total	25	15	9	1


Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>5</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como "<u>pt-PT</u>".	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	≡Q
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	≡Q
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓ A	≡Q
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	≡Q
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	≡Q
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento <u>meta</u> não impede o utilizador de fazer zoom.	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u>.	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-satao.pt/balcao-virtual>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-satao.pt/balcao-virtual>

Título

Balcão Virtual

28 práticas encontradas

378

Elementos
(x)HTML

48 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	22	13	9	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	2	2	0	0
Total	28	17	9	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>5</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓ A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Encontrei 2 ligações sem nome acessível.	✓ A	
 Constatei que o elemento <u>meta</u> <u>não impede</u> o utilizador de fazer zoom.	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u>.	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-satao.pt/balcao-virtual/atendimento>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-satao.pt/balcao-virtual/atendimento>

Título

Atendimento

25 práticas encontradas

376

Elementos
(x)HTML

48 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	11	9	0
 Para ver manualmente	3	2	0	1
 Não aceitáveis	2	2	0	0
Total	25	15	9	1


Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>5</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como "<u>pt-PT</u>".	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	≡Q
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	≡Q
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓ A	≡Q
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	≡Q
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	≡Q
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento <u>meta</u> não impede o utilizador de fazer zoom.	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u>.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-satao.pt/balcao-virtual/documentos>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-satao.pt/balcao-virtual/documentos>

Título

Documentos

25 práticas encontradas

391

Elementos
(x)HTML

49 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	11	9	0
 Para ver manualmente	3	2	0	1
 Não aceitáveis	2	2	0	0
Total	25	15	9	1


Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>5</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como "<u>pt-PT</u>".	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	≡Q
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	≡Q
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓ A	≡Q
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	≡Q
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	≡Q
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento <u>meta</u> não impede o utilizador de fazer zoom.	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u>.	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-satao.pt/conformidade>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-satao.pt/conformidade>

Título

Conformidade

27 práticas encontradas

367

Elementos
(x)HTML

47 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	11	9	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	27	15	10	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>5</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 2 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	 AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	 A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	 A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	 A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	 A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	 A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	≡Q
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	≡Q
 Encontrei 2 ligações sem nome acessível.	✓ A	≡Q
 Constatei que o elemento <u>meta</u> <u>não impede</u> o utilizador de fazer zoom.	✓ AA	≡Q
 Localizei 2 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓ AA	≡Q

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)


[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-satao.pt/conhecer-satao>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-satao.pt/conhecer-satao>

Título

Conhecer Sátão

27 práticas encontradas

408Elementos
(x)HTML**50 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	22	13	9	0
 Para ver manualmente	3	2	0	1
 Não aceitáveis	2	2	0	0
Total	27	17	9	1

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>5</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como "<u>pt-PT</u>".	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	≡Q
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	≡Q
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	≡Q
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	≡Q
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓ A	≡Q
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	≡Q
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A 
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A 
 Encontrei 2 ligações sem nome acessível.	✓	A 
 Constatei que o elemento <u>meta</u> <u>não impede</u> o utilizador de fazer zoom.	✓	AA 
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓	AA 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓	AA 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u>.	✓	AA 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-satao.pt/conhecer-satao/patrimonio>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-satao.pt/conhecer-satao/patrimonio>

Título

Património

25 práticas encontradas

371

Elementos
(x)HTML

48 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	11	9	0
 Para ver manualmente	3	2	0	1
 Não aceitáveis	2	2	0	0
Total	25	15	9	1


Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>5</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como "<u>pt-PT</u>".	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	≡Q
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	≡Q
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓ A	≡Q
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	≡Q
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	≡Q
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento <u>meta</u> não impede o utilizador de fazer zoom.	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u>.	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#)> <https://www.cm-satao.pt/conhecer-satao/patrimonio/natural/poi-57/praia-fluvial-do-trabulo>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-satao.pt/conhecer-satao/patrimonio/natural/poi-57/praia-fluvial-do-trabulo>**Título**

Praia Fluvial do Trabulo

28 práticas encontradas

432

Elementos
(x)HTML

57 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	11	9	0
 Para ver manualmente	3	2	0	1
 Não aceitáveis	5	4	1	0
Total	28	17	10	1

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>5</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei <u>1</u> combinação de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	 AA	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que não se faz uso de manipuladores de eventos redundantes.	 A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se associam manipuladores de eventos a elementos não interativos.	 A	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	 A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	 A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	 A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	 A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
	Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓ A	
	Constatei que o elemento <u>meta</u> <u>não impede</u> o utilizador de fazer zoom.	✓ AA	
	Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
	Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
	Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#)> <https://www.cm-satao.pt/conhecer-satao/vamos-explorar>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-satao.pt/conhecer-satao/vamos-explorar>

Título

Vamos Explorar

25 práticas encontradas

360

Elementos
(x)HTML

47 KB

Tamanho da
página


Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	11	9	0
 Para ver manualmente	3	2	0	1
 Não aceitáveis	2	2	0	0
Total	25	15	9	1

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>5</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓ A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	
 Constatei que o elemento <u>meta</u> <u>não impede</u> o utilizador de fazer zoom.	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-satao.pt/contactos>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-satao.pt/contactos>

Título

Contactos

27 práticas encontradas

403

Elementos
(x)HTML

49 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	11	9	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	27	15	10	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>5</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei <u>5</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	 AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	 A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	 A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	 A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	 A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	≡Q
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	≡Q
 Encontrei 2 ligações sem nome acessível.	✓ A	≡Q
 Constatei que o elemento <u>meta</u> <u>não impede</u> o utilizador de fazer zoom.	✓ AA	≡Q
 Localizei 5 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Encontrei um elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓ AA	≡Q

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-satao.pt/cpcj>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-satao.pt/cpcj>

Título

CPCJ

27 práticas encontradas

409

Elementos
(x)HTML

51 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	11	9	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	27	15	10	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>5</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 1 combinação de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	 AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	 A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	 A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	 A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	 A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	 A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	≡Q
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	≡Q
 Encontrei 2 ligações sem nome acessível.	✓ A	≡Q
 Constatei que o elemento <u>meta</u> <u>não impede</u> o utilizador de fazer zoom.	✓ AA	≡Q
 Localizei 1 combinação de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓ AA	≡Q

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#)> <https://www.cm-satao.pt/evento/a-arte-de-moldar-o-barro-no-posto-de-turismo-de-satao>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-satao.pt/evento/a-arte-de-moldar-o-barro-no-posto-de-turismo-de-satao>**Título**

A Arte de Moldar o Barro no Posto de Turismo de Sátão

27 práticas encontradas

399

Elementos
(x)HTML

52 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	11	9	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	27	15	10	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>5</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 8 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	 AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	 A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	 A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	 A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	 A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	 A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Encontrei 2 ligações sem nome acessível.	✓ A	
 Constatei que o elemento <u>meta</u> <u>não impede</u> o utilizador de fazer zoom.	✓ AA	
 Localizei 8 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓ AA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-satao.pt/eventos>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-satao.pt/eventos>

Título

Eventos

31 práticas encontradas

671

Elementos
(x)HTML

65 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	15	9	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	31	19	10	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>15</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 2 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	 AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	 A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	 A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	 A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	 A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	 A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓ A	
 Constatei que o elemento <u>meta</u> <u>não impede</u> o utilizador de fazer zoom.	✓ AA	
 Observei que <u>todas</u> os cabeçalhos das tabelas têm células de dados correspondentes	✓ A	
 Localizei <u>2</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u>.	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-satao.pt/ficha-tecnica>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-satao.pt/ficha-tecnica>

Título

Ficha Técnica

27 práticas encontradas

361

Elementos
(x)HTML

46 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	11	9	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	27	15	10	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>5</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 1 combinação de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	 AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	 A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	 A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	 A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	 A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	 A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	≡Q
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	≡Q
 Encontrei 2 ligações sem nome acessível.	✓ A	≡Q
 Constatei que o elemento <u>meta</u> <u>não impede</u> o utilizador de fazer zoom.	✓ AA	≡Q
 Localizei 1 combinação de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓ AA	≡Q

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)


[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-satao.pt/mapa-do-site>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-satao.pt/mapa-do-site>

Título

Mapa do Site

28 práticas encontradas

1105

Elementos
(x)HTML

96 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	11	9	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	28	15	10	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>5</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 180 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	 AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	 A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	 A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	 A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	 A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	 A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	≡Q
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	≡Q
 Encontrei 2 ligações sem nome acessível.	✓ A	≡Q
 Constatei que o elemento <u>meta</u> <u>não impede</u> o utilizador de fazer zoom.	✓ AA	≡Q
 Localizei 180 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓ AA	≡Q

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-satao.pt/newsletters-65>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-satao.pt/newsletters-65>

Título

Newsletters

33 práticas encontradas

621

Elementos
(x)HTML

64 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	26	16	10	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	33	20	11	2

Avaliação


Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 19 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <u><iframe></u> com um atributo <u>tabindex</u> negativo	 A	
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	
 Constatei que o elemento <u>meta</u> <u>não impede</u> o utilizador de fazer zoom.	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 19 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA 
 Constatei que o elemento com a semântica de banner <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Constatei que o elemento com a semântica de main <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de banner .	✓	AA 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de contentinfo .	✓	AA 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de main .	✓	AA 
 Verifiquei que todos os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA 
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	✓	AA 

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#)> <https://www.cm-satao.pt/noticia/aviso-meteorologicos-aviso-amarelo>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ⬇

Sumário



URL

<https://www.cm-satao.pt/noticia/aviso-meteorologicos-aviso-amarelo>

Título

Avisos Meteorológicos - Aviso Amarelo

26 práticas encontradas

418

Elementos
(x)HTML

54 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	11	9	0
 Para ver manualmente	3	2	0	1
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	26	15	10	1

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>5</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei <u>1</u> combinação de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	 AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	 A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	 A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	 A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	 A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	≡Q
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	≡Q
 Encontrei 2 ligações sem nome acessível.	✓ A	≡Q
 Constatei que o elemento <u>meta</u> <u>não impede</u> o utilizador de fazer zoom.	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u>.	✓ AA	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#)<https://www.cm-satao.pt/noticia/constrangimentos-na-circulacao-rua-de-angola-e-rua-da-miusa>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
páginaRe-avaliar a
páginaVer
páginaDescarregar dados
em CSV

Sumário

**URL**

<https://www.cm-satao.pt/noticia/constrangimentos-na-circulacao-rua-de-angola-e-rua-da-miusa>

Título

Constrangimentos na circulação - Rua de Angola e Rua da Miusã

26 práticas encontradas

412

Elementos
(x)HTML

53 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	11	9	0
 Para ver manualmente	3	2	0	1
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	26	15	10	1

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>5</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei <u>1</u> combinação de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	 AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	 A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	 A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	 A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	 A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	≡Q
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	≡Q
 Encontrei 2 ligações sem nome acessível.	✓ A	≡Q
 Constatei que o elemento <u>meta</u> <u>não impede</u> o utilizador de fazer zoom.	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u>.	✓ AA	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-satao.pt/noticias>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-satao.pt/noticias>

Título

Noticias

31 práticas encontradas

749

Elementos
(x)HTML

72 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	25	16	9	0
 Para ver manualmente	3	2	0	1
 Não aceitáveis	3	3	0	0
Total	31	21	9	1


Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> imagens na página com <u>alt</u> que não serve de equivalente alternativo.	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>23</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	
 Constatei que o elemento <u>meta</u> <u>não impede</u> o utilizador de fazer zoom.	 AA	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	



**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-satao.pt/pages/721>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-satao.pt/pages/721>

Título

Política de Cookies

28 práticas encontradas

585

Elementos
(x)HTML

53 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	21	12	9	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	28	16	10	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>5</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 18 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	 AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	 A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	 A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	 A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	 A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	 A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A 
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A 
 Encontrei 2 ligações sem nome acessível.	✓	A 
 Constatei que o elemento <u>meta</u> <u>não impede</u> o utilizador de fazer zoom.	✓	AA 
 Observei que <u>todas</u> os cabeçalhos das tabelas têm células de dados correspondentes	✓	A 
 Localizei 18 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA 
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)


[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-satao.pt/parceiras>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-satao.pt/parceiras>

Título

Parceiras

25 práticas encontradas

349

Elementos
(x)HTML

46 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	11	9	0
 Para ver manualmente	3	2	0	1
 Não aceitáveis	2	2	0	0
Total	25	15	9	1


Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>5</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como "<u>pt-PT</u>".	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	≡Q
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	≡Q
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓ A	≡Q
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	≡Q
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	≡Q
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento <u>meta</u> não impede o utilizador de fazer zoom.	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u>.	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-satao.pt/pages/1015>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-satao.pt/pages/1015>

Título

Perguntas Frequentes

30 práticas encontradas

475

Elementos
(x)HTML

55 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	25	15	10	0
 Para ver manualmente	3	2	0	1
 Não aceitáveis	2	2	0	0
Total	30	19	10	1

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>5</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	✓ A	
 Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	
 Constatei que o elemento <u>meta</u> <u>não impede</u> o utilizador de fazer zoom.	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)


[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#)> <https://www.cm-satao.pt/piquete-de-aguas-e-saneamento>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ⬇

Sumário



URL

<https://www.cm-satao.pt/piquete-de-aguas-e-saneamento>

Título

Piquete de Águas e Saneamento

25 práticas encontradas

351

Elementos
(x)HTML

47 KB

Tamanho da
página


Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	11	9	0
 Para ver manualmente	3	2	0	1
 Não aceitáveis	2	2	0	0
Total	25	15	9	1

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>5</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓ A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	
 Constatei que o elemento <u>meta</u> <u>não impede</u> o utilizador de fazer zoom.	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u>.	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#)> <https://www.cm-satao.pt/plano-de-recuperacao-e-resiliencia>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-satao.pt/plano-de-recuperacao-e-resiliencia>

Título

Plano de Recuperação e Resiliência

25 práticas encontradas

344

Elementos
(x)HTML

46 KB

Tamanho da
página


Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	11	9	0
 Para ver manualmente	3	2	0	1
 Não aceitáveis	2	2	0	0
Total	25	15	9	1

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>5</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓ A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	
 Constatei que o elemento <u>meta</u> <u>não impede</u> o utilizador de fazer zoom.	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u>.	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-satao.pt/portugal-2020>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-satao.pt/portugal-2020>

Título

Portugal 2020

27 práticas encontradas

400Elementos
(x)HTML**52 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	11	9	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	27	15	10	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>5</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei <u>7</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	 AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	 A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	 A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	 A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	 A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Encontrei 2 ligações sem nome acessível.	✓ A	
 Constatei que o elemento <u>meta</u> <u>não impede</u> o utilizador de fazer zoom.	✓ AA	
 Localizei 7 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓ AA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#)> <https://www.cm-satao.pt/transparencia-e-dados-abertos>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-satao.pt/transparencia-e-dados-abertos>

Título

Transparência e Dados Abertos

25 práticas encontradas

355

Elementos
(x)HTML

48 KB

Tamanho da
página


Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	11	9	0
 Para ver manualmente	3	2	0	1
 Não aceitáveis	2	2	0	0
Total	25	15	9	1

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>5</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓ A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	
 Constatei que o elemento <u>meta</u> <u>não impede</u> o utilizador de fazer zoom.	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u>.	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-satao.pt/wifi4eu>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-satao.pt/wifi4eu>

Título

Wifi4EU

25 práticas encontradas

358

Elementos
(x)HTML

47 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	11	9	0
 Para ver manualmente	3	2	0	1
 Não aceitáveis	2	2	0	0
Total	25	15	9	1


Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>5</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como "<u>pt-PT</u>".	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	≡Q
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	≡Q
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓ A	≡Q
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	≡Q
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	≡Q
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento <u>meta</u> não impede o utilizador de fazer zoom.	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u>.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.